UNITECH – Blanchisserie industrielle nucléaire

UniTech Services Group

NEWS > NEW LOCATION FOR UNITECH SERVICES IN EUROPE

New location for UNITECH Services in Europe
Posted: November 2017

LA JOINCHÈRE
(Parc d'activités entre Joinville et Suzannecourt)
rejoint la saleté nucléaire avec son projet
UNITECH
plus nucléaire que blanc
Ce projet alarme les spécialistes...

. Contexte du projet (Cigéo)

Méconnaissance de Cigéo par les élus
Omissions et mensonges de l'Andra

. Description du projet

L'origine du projet
Des impacts avérés
Des précédents inquiétants

. La ComCom en illégalité

Des informations non transmises
La famille de J.M. Fèvre en instruction

GUDMANT-dit-NAN
collectif contre l'enfouissement déchets radioactifs
CEDRA
ne plus subir > AGIR
JOINVILLE
LAVE PLUS PROPRE

Bertrand Thuillier
Joinville le 31 mai 2018

L'incompréhension des élus à propos de Cigéo

Le 'choix' politique de l'argile de Bure

Les seuls départements 'intéressés' avec la Vienne (et le Gard) pour l'implantation d'un laboratoire scientifique de recherche !



Bruno SIDO en 2004* : « A bure, la situation est claire : les collectivités et les populations locales ont accepté un programme de recherche qui prend fin en 2006 et rien d'autre ! »

Bruno SIDO en 2013« nous ne savons rien actuellement,** ou pas suffisamment pour pouvoir expliquer aux populations locales ce qui va se passer.»

Christian Namy en 2013« *Nous sommes dans une incertitude totale, caractérisée par un manque d'information. Des informations ne nous sont fournies que lorsque les opposants mettent en évidence des difficultés, telles les risques d'incendie*».

-> Des élus intéressés et ignorants

* : La lettre des Entretiens Européens – 2ème semestre 2004
** : OPECST du 10 décembre 2013

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Sources documentaires :

Des risques sur Cigéo non communiqués avant 2012

. Sur la ventilation
. Sur les incendies
. Sur les explosions
. Sur les scellements
. Sur la réversibilité

Pas de maîtrise d'un incendie

Filtres colmatés en 20 minutes

…einte des seuils de déclenchement de réactions exothermiques, l'IRSN estime que les dispositions de détection et d'extinction ne sont pas suffisantes dans la partie utile de l'alvéole MAVL dans la mesure où elles ne permettent pas de garantir la maîtrise d'un incendie dans le délai de l'ordre …s systèmes …ectivement déposées sur le niveau de filtration THE, la masse de suies produite par l'incendie est suffisante pour colmater rapidement un caisson de filtration THE, en 20 minutes environ.

Tous ces risques finalement confirmés 5 ans plus tard (IRSN, 2017)

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Sources documentaires :

L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES — ANDRA

Cigéo Papers

Les mensonges sur la sûreté de Cigéo :

. Au Gouvernement
. A l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)
. A l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

Des tromperies…

… et des exigences non garanties !

dissolution des verres. On a trompé M. Bataille et le gouvernement si on leur a fait croire que les niveaux de dose Pagis étaient plausibles[549]. » : Audition CNE du 12.10.1994 – Raymond Castaing

membre de la direction de la R&D résume : « *au niveau des scellements et du gaz, on peut mettre toutes les exigences que l'on veut, on ne sera pas capable de garantir quoi que ce soit*[853] » De fait,

Des limites dépassées …

… mais alors négociables ! Par la maîtrise des risques

rappelle un.e membre de la direction de la maîtrise des risques, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure que l'impact radiologique du stockage dépasse la limite autorisée : les hypothèses retenues dans la pire des évolutions possibles envisagées pour le stockage relèvent d'un choix et de ce fait, elles peuvent être négociées.

dépassent la dose maximale autorisée. La directrice adjointe de maîtrise des risques lui répond : « *Oh non ! Ça se négocie ce* worst case[874]. » Si l'écriture du scénario normal et le choix des

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

L'origine du projet : La blanchisserie nucléaire de La Hague

AREVA

Comité d'Établissement
Du 27 Novembre 2012

Information sur l'évolution du contrat de sous traitance de la blanchisserie :

La Direction a fait le choix de ne pas rénover ou remplacer la blanchisserie actuelle de l'Établissement. De ce fait, c'est 24 emplois, sur les 36 présents, sur le site qui seront supprimés. Cette décision est basée sur un constat déplorable :

Nous ne sommes plus en mesure de faire un investissement de 20 M€ pour garder dans le giron d'AREVA une activité pérenne.

Areva maintient la fermeture de sa blanchisserie

: Ouest France du 29.09.2013

Écouter

Des tenues blanches et des tenues rouges …

Quel linge concerné ?

Ce linge se divise en deux catégories : les tenues blanches, et les tenues rouges. Les blanches, 300 tonnes à laver chaque année, **« sont très rarement contaminées »**. Elles sont utilisées dans les zones propres. Les rouges (200 tonnes/an) correspondent au **« linge d'intervention dans des milieux qui peuvent être contaminés »**. Leur radioactivité est mesurée lorsque les opérateurs sortent de zone contaminée. Suivant leur niveau de contamination (qui n'a pas été indiqué), ces tenues rouges sont réutilisées après lavage ou ne sont pas récupérées et partent à l'Andra comme déchet.

Les tenues trop contaminées partent à l'Andra comme déchet !

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Les intérêts des élus au fil des implantations

AREVA s'est engagé à reclasser les 24 salariés de la blanchisserie de l'usine de la Hague,

24 emplois reclassés à la Hague en 2012…

partement. Et puis, surtout, notre sous-traitant hollandais s'est engagé à construire une nouvelle blanchisserie dans le Cotentin. Au final, ce sont 50 emplois qui seront créés. »

… puis 50 emplois dans le Cotentin en 2012…

UniTech Services Group: Joinville, France, Facility Plan

L'américain Unitech implante une blanchisserie dédiée aux activités nucléaires en Haute-Marne

PHILIPPE SCHILDE | GRAND-EST , CHAMPAGNE-ARDEN INDUSTRIELS

PUBLIÉ LE 04/02/2016 À 15H52

40 emplois en Haute-Marne en 2016…

Société de services dans l'industrie nucléaire proposant des prestations de management de la chaine du linge, Unitech s'implante en Haute-Marne, sur le parc d'activités de la Joinchère, à proximité de Joinville, avec 40 emplois à la clé.

Une blanchisserie sera construite à Aulnay-sous-Bois

Presse de la Manche – 14/11/2012

Hier soir, Areva a annoncé que son partenaire hollandais Unitech va implanter une blanchisserie à Aulnay-sous-Bois, « **créant ainsi de 50 à 100 emplois sur ce bassin industriel** ». La direction de l'usine de la Hague rappelle qu'elle est « **contrainte de faire cesser l'activité de (sa) blanchisserie pour des raisons de non-conformité** » et qu'elle a donc noué un partenariat avec Unitech, « **leader mondial de la blanchisserie industrielle** ». L'annonce d'hier soir conforte la volonté affichée dès la semaine dernière de « **pérenniser l'emploi en France** ». Par ailleurs, Areva maintient son engagement de reclassement des 24 salariés de sa blanchisserie. « **Tous seront affectés au sein des unités du groupe dans le Nord-Cotentin, sur la base de plans d'accompagnement personnalisés.** » La charge de la blanchisserie de la Hague sera rythme, des d'abord aux Bois.

… Puis, 50 à 100 emplois à Aulnay-sous-Bois fin 2012…

Pour Jean-Marc Fèvre, qu'United Services s'implante sur un territoire qui compte «*un taux de chômage de 20 à 25 %*» est une source de «*satisfaction*». «*Plus de 90 % des emplois seront locaux*», explique Jacques Grisot. La formation des employés, pour les-

JHM – 20/02/2018

Une promesse de Jean-Marc Fèvre en 2018.

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Les questions avant cette délocalisation

Communiqué FO-AREVA – 15.11.2012

Les questions des informés :

Pour FO, l'envoi au PAYS BAS du linge utilisé sur l'Etablissement ou la construction d'une usine de blanchisserie en France (AULNAY-SOUS-BOIS probablement) est une aberration en matière de respect de tout principe élémentaire de précaution.

Transports ?

Se pose d'abord la question des transports, aussi bien en termes de sécurité que médiatique.
En effet, aujourd'hui les Tenues Universelles (blanches) et les Tenues d'Intervention (rouges) sont gérées de façon à éviter tout risque de contamination, des bâtiments d'exploitation à la Blanchisserie.
Qu'en sera-t-il demain ?

Contaminations ?

Nul doute que les détracteurs du nucléaire ne manqueront pas d'utiliser ces transports pour attaquer à nouveau notre industrie !

Déchets ?

Comment seront traitées (et par qui ?) les tenues contaminées qui, selon la Direction, seront détruites sur le site ?
Viendra alors la question des déchets supplémentaires, notamment leur coût !

Effluents ?

La problématique des effluents a-t-elle été prise en compte ou est-elle restée un sujet tabou ?

Les effluents de la Blanchisserie sont actuellement traités sur le site (contrôles radiologiques avant envoi vers STE).

Classification ?

Comment l'exploitant néerlandais procèdera-t-il ?
La future usine sera-t-elle une Installation Classée Pour l'Environnement (ICPE) ou une Installation Nucléaire de Base (INB) ?

La station de traitement des effluents STE2 de l'usine UP2-400 est implantée dans la zone Ouest du site de la Hague.

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

Les raisons du choix de la Joinchère / Joinville

Bienvenue

1. L'accompagnement économique pour CIGEO

« *L'absence d'accompagnement pourrait aboutir au rejet du projet.* »
(Christian Namy, le 03/12/2013)



2. La proximité de Soulaines pour renvoyer les déchets radioactifs

- The proximity of the storage sites in the Aube department of ANDRA in Soulaines-Dhuys (40 km away) and of Moronvilliers (50 km away) will contribute to the optimization of logistic flows.

Communiqué UNITECH Novembre 2017

Optimisation des transports





3. La proximité de CIGEO pour les services de décontaminations …

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

Description du projet : une blanchisserie nucléaire…

New location for UNITECH Services in Europe

Posted: November 2017

1 000 à 1 500 tonnes de linge contaminé à traiter en 2020 / 2022

We are working on the construction of an industrial Decontamination laundry meant for our French customers but not specifically. Customers from the south of Germany, Switzerland and Belgium will also benefit from this new plant.

2 à 3 camions par jour à terme



Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

Mais pas que… Des services étendus dans la maintenance nucléaire …

New location for UNITECH Services in Europe

+ Des activités de décontaminations

Posted: November 2017

This project will also include an intermediary storage zone for containers, as well as a work zone dedicated to our TMD activities: rad control for scaffolding, container inventory, and lead blanket renovation.

Expanded Services to our Customers:

- Tool & Metal Decon
- Scaffolding Decon
- Lead Blanket Decon
- Hard Hat Decon
- Detector Repair
- HEPA Maintenance
- Motor Decon

+ Zone d'entreposage de containers

+ Zone de contrôle radiologique

+ Zone de maintenance des protections au plomb

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

Des radionucléides très divers ...

USA

INTST - INTERSTATE UNIFORM COMPANY NOW INTERSTATE NUCLEAR SERVICES

RADIONUCLIDES MEASURED ON PROTECTIVE CLOTHING USED DURING CLEANUP OPERATIONS AT TMI-2 ARE SHOWN BELOW

NUCLIDE		NUCLIDE		NUCLIDE	
MN 54 -	0 05%	Y 90 -	4 11%	TE 135M -	3 20%
CO 57 -	0 10%	RU 106 -	1 00%	CS 134 -	1 34%
CO 60 -	57 20%	RH 106 -	1 00%	CS 137 -	13 50%
SR 90 -	4 11%	SB 125 -	1 39%	BA 137M -	13 80%

Three Mile Island Unit 2
Radioactive Waste and Laundry Shipments

INS (Insterstate Nuclear Services) ancien nom de UNITECH

Russie

TABLE I. AVERAGE VALUES OF CONTENTS OF RADIONUCLIDES IN THE WORKER CLOTHING, RECEIVED IN SPECIAL LAUNDRY OF RUSSIAN NUCLEAR POWER STATIONS

Radionuclide
$\Sigma\beta(^{137}Cs)$
^{54}Mn
^{51}Cr
^{60}Co
^{59}Fe
^{137}Cs
^{134}Cs

ADVANTAGEOUS TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF LAUNDRY WATERS

Y. KARLIN, D. GORBACHEV, A. VOLKOV, A. BARINOV
Moscow State Enterprise — MosNPO "Radon",
Moscow, Russian Federation

France

Application Example: Treatment of Radioactive Wastes from a Nuclear Research Center Laundry (CADARACHE-FRANCE)

Characteristics of waste

The main characteristics of the waste from the clothing laundry are as follows:

- total suspended solids: 1 g/l (mean),
- detergent content: 0.1 g/l, and
- global radiochemical activity (gamma spectrometry): 3,500 Bq/l (mean), mainly due to the following radionuclides: Co-58, Co-60, Cs-137, Ag-110m, Mn-54.

Des linges largement contaminés radiologiquement avec :

Césium$_{137}$ Césium$_{134}$ Cobalt$_{58}$ Cobalt$_{60}$ Fer$_{59}$ Manganèse$_{54}$ Strontium$_{90}$ Antimoine$_{125}$ Baryum$_{137}$ ...

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

... soit une radioactivité non négligeable ...

En considérant 1000 à 1 500 tonnes de linge , cela génère l'utilisation de quasiment 30 millions de litres d'eau (20 l/kg)

Le ratio d'eau des blanchisseries, dont la production dépasse 20 t/j, est inférieur à 15 m^3/t alors qu'il est supérieur à 25 m^3/t pour celles dont la production ne dépasse pas 10 t/j.

Radioactivité estimée

Russie

Levels of radionuclides in "dirty" working clothes in nuclear power stations can reach high values. Table I shows average values of contents of radionuclides in worker clothing in nuclear power

France

X. Augustin A. de Buzonnière
TECHNICATOME

Liquid Waste from Nuclear Laundries

- global radiochemical activity (gamma spectrometry): 3,500 Bq/l (mean)

3 500 Bq/l et 30 Millions de litres, soit 1 10^{11} Bq

USA

Nuclide	Activity of Laundry Waste (uCi/cc)
TOTAL	3.3E-04

1 Bq = *2.7E-5* uCi; *1* uCi = *37000* Bq

3.3 x 3.7 # (10 Bq / uCi) /cc et 30 Millions de litres, soit 3 10^{11} Bq

De l'ordre de 1 à 3 10^{11} Bq au total, issus des linges traités

(100 à 300 milliards de Becquerels)

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

… des rejets et des déchets qui pourraient alors être conséquents …

USA

A 1991 document, prepared for LANL by a LANL contractor, states that "INS' current attitude toward compliance seems to be: Dilution is the Solution to the Pollution." Of particular concern to the authors was the

INS (Insterstate Nuclear Services) ancien nom de UNITECH
LANL : Los Alamos National Laboratory

« La dilution est la solution à la pollution »

De plus, le stockage des déchets radioactifs étrangers n'est pas autorisé sur le territoire français !

Fresh Water **: Arrivée d'eau : # 30 millions de litres**

Surfactants and Etc. **: Tensio-actifs (détergents, agents de solubilisation, agents moussants, agents mouillants, agents dispersants, agents émulsifiants …)**

Coagulants **: Coagulants**

Waste for disposal : **Déchets pour stockage**

DEPOT INTERDIT SOUS PEINE DE POURSUITES



FIG 5. Schematic diagram of installation for the treatment of radioactive water of special laundry.

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Des effluents liquides, mais également gazeux !

… et certains radionucléides sont même totalement rejetés dans l'environnement :

	Nuclide
Tritium	H-3
Carbone 14	C-14

Radioactivity Content of Liquid Effluent

DF : Discharge Factor : Taux de libération - 1 éq. 100%

Activity of Laundry Waste (uCi/cc)	DF	Discharge Activity (uCi/cc)
1.9E-06	1	1.9E-06
1.6E-07	1	1.6E-07

STATE-OF-THE-ART NUCLEAR LAUNDRY WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

D. Hayashi, D. Skrincosky, M. Mizoguchi

Evaporation et rejets gazeux … :

Des émissions dans l'air 8 fois supérieures aux normes et 80 fois par rapport aux dossiers d'autorisation aux USA

millirem (roentgen équivalent)

80 mrem

millisievert

0.8 mSv

Current rates of airborne radiation have been estimated by INS to be as high as 80 millirem per year at the fence line. For comparison, Los
The Clean Air Act requires facilities such as INS not only to comply with the 10 millirem per year standard, but also to file reports with the EPA

Nuclear Laundry Dumping Radioactive Material into Santa Fe Sewage System

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

Et La Marne pourra-t-elle diluer tous ces effluents liquides en période d'étiage – Qualité de l'eau en aval ?

Radionucléides, tensio-actifs, sels divers (phosphates, nitrates…) : Eutrophisation et effets moussants





Les volumes d'eau traités devraient sans doute atteindre les 30 millions de litres / an – Quel sera le résultat dans la Marne en période d'étiage (# 3 m³ / s) ? (environ 100 m³ / jour de rejets)

La Marne à Vecqueville

. Le Refroidissement de l'eau rejetée (30°C à 80°C) ?
. La Neutralisation de l'eau (pH basique : 10 à 12) ?
. La Diminution des sels rejetés (dizaines de kg / j) ?



Les normes de l'arrêté du 14/01/2011 n° 2340 sur les rejets de ce type d'installation semblent déjà dépassées en sels de phosphate ?

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Des précédents inquiétants aux USA (Santa Fe)

Nuclear Laundry Dumping Radioactive Material into Santa Fe Sewage System

In the early 1960's, when the INS laundry was originally sited in Santa Fe, it was in a country setting, relatively isolated from the public. Now, the laundry's location at 11310 Siler Rd. is in the heart of a busy commercial and residential district. INS continues to wash and dry radiation-contaminated clothing from Los Alamos National Laboratory

La laverie d'UNITECH (INS) avait été implantée de manière à être éloignée de la ville de Santa Fe dans les années 60, mais a ensuite été absorbée au sein d'un quartier commercial et résidentiel…

Des rejets radioactifs dans le système d 'épuration de Santa Fe

Water Issues

A 1991 document, prepared for LANL by a LANL contractor, states that "INS' current attitude toward compliance seems to be: Dilution is the Solution to the Pollution." Of particular concern to the authors was the laundry's inability to detect alpha emitters, such as plutonium, which would be expected in LANL's waste. "Currently, monitoring data for

LANL : Los Alamos National Laboratory

La laverie incapable de détecter des émetteurs alpha tels que du Plutonium, présents dans les installations de Los Alamos

Air Issues

potential 80 millirems of emissions would constitute a violation of the Clean Air Act. Hank May, Director of the Radiation Protection Program

Pollution de l'air, en total violation de la loi américaine sur la concernant la pollution de l'air

En final, la laverie d'UNITECH a été obligée de quitter l'agglomération de Santa Fe, suite à un procès !!

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Idem en Grande-Bretagne (LillyHall - Crumlin)

UniTech Services Group Ltd.
Unit 5, Oakwood Close
Pen-Y-Fan Industrial Estate
Crumlin

Des riverains s'étonnent de la présence de rejets de la laverie à moins de 2 kms d'une école maternelle et primaire !!

Radioactive Waste Dump near villages and school children at Lillyhall? SAY NO!

JANUARY 22, 2014JANUARY 22, 2014

Surprising then that radioactive discharges from the nuclear laundry only a mile from Crumlin school (3 to 11 year olds) are being poured into the sewer

Unitech in common with all nuclear installations uses **'dilution is the solution to pollution' as its method of treating radioactive discharges,** simply increasing the amount of fresh water it uses so the concentrations of radionuclides in discharges meet "standards."

Comme aux US, pour Unitech, : 'La dilution est la solution à la pollution » et l'apport d'eau permet de rester dans les normes …

Et évidemment des œufs de cingles contaminés et des radionucléides qui se retrouvent dans les rejets ainsi que de nombreux polluants chimiques

This month a report has been released from the School of Biosciences, Cardiff University revealing that pollutants in South Wales rivers are reaching dangerous levels: **"Between 2008 and 2010, we sampled eggs of a river passerine, the Eurasian dipper (Cinclus cinclus). .. some egg contaminants were at or approaching levels sufficient for adverse effects on avian development."** As well as tipping radioactive nuclides into the drains, the nuclear laundry at Crumlin also dumps a cocktail of chemicals including fluorocarbons. These chemicals are reapplied to the nuclear laundry following each wash.

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Une Communauté de Communes en illégalité

Une gestion opaque :
Acquisition du terrain en décembre 2015

En 2016, une convention de réserves avec la société UNITECH non communiquée ?

Ni même avec l'injonction de la CADA …

Une procédure a par conséquent été lancée auprès du Tribunal Administratif le 17.04.2018, et transmise à la CCBJ le 26.04.2018…

POINT 24: COMPTE RENDU DES ACTES ACCOMPLIS PAR LE BUREAU DANS LE CADRE DES DELEGATIONS QUI LUI SONT CONFIEES

Dans le cadre des attributions que le Conseil de Communauté a délégué au Bureau en application des articles L 2122-22 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Entre le 3 mai 2016 et le 1er juillet 2016 :

Décision n°5 : Signature d'une convention de réserves avec la société UNITECH SERVICES concernant les aspects techniques du projet et intégration d'une garantie de rachat liée à cette convention de réserves à l'acte de vente.

Avis n° 20170933 du 24 mai 2017

Monsieur Michel MARIE, pour le Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs (CEDRA) et l'association « La qualité de vie » (QV), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :

1) la convention passée avec la société UNITED SERVICES dans le cadre du projet d'installation d'une laverie industrielle ;

2) toutes les pièces, rapports et études liés à ce projet, dont la pré-étude d'impact.

un avis favorable.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Pour le Président
et par délégation

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

avec de plus, un terrain bradé

Cession de 18 775 m² de la zone de la Joinchère pour un montant de 168 975,00 euros TTC, en date du 21 décembre 2015

Soit 9,00 euros / m²



ANNEXE

UniTech Services, SAS
La Bouilladisse, France

Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015

- Confirmation du choix du terrain pour la future usine (Joinville en Haute Marne)

Extrait du dépôt des comptes UNITECH - Exercice 2014 / 2015

Terrain à vendre
sur la commune de SUZANNECOURT
Prix de 19.900 € et surface de 995 m²

SUZANNECOURT, Agréable commune recherchée à 5mn de JOINVILLE Dans un environement calme et enchanteur, belle parce ...

Plus de détails Mise à jour : 12/01/2017

Annonce 2017 sur site : www.les-terrains.com

Soit 20,00 euros / m²

Une sous-évaluation de plus de 200 000 euros ?
Une perte financière pour le Trésor Public !
Pourquoi ?

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Par ailleurs, un vote en toute illégalité en faveur d'intérêts privés au détriment de l'intérêt général…

En raison de la vente par la société SCI Galmouches de ce bâtiment à la CCBJ :

Le capital social est fixé à la somme de 5 000 francs.

Il est divisé en 20 parts de 250,00 francs chacune, numérotées de 1 à 20, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

- M	Jean-Marie DEL BONTA	pour	14 parts
- Mme	Danielle DEL BONTA	pour	4 parts
Melle	Mylène DEL BONTA	pour	1 parts
- M	John DEL BONTA	pour	1 parts

AGE SCI Galmouches du 24.02.1997

Vote en famille pour l'achat de ce bâtiment pour 74 000,00 €

Image google Map

La SCI appartenant en partie à la sœur de M. Jean-Marc FEVRE (Président de la CCBJ), mais également, tante de M. Benjamin FEVRE (maire de Courcelles-sur-Blaise)

À un prix juste en dessous du seuil d'obligation d'une estimation des Domaines à 75 000,00 euros… (estimation # 60 000 euros)

Image Géoportail

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

… et une instruction pour prise illégale d'intérêts …

de ce rachat, d'autant que 15 jours après, un redressement judiciaire est prononcé pour la société. Aussi, il regrette l'absence d'estimation de coût de travaux justifiant éventuellement la bonne compréhension du dossier. Il ajoute que M. Benjamin Fèvre, fils du Président, tout comme lui, n'aurait pas dû participer au vote, en lien de parenté avec le vendeur.

PV Conseil communautaire du 23 février 2016

Présence d'un grand parking, place de la Grève à 150 m

La vente de la Joinchère (18 775 m²) représente environ 80% du prix de revient (# 120 à 140 000 euros) du parking (6 000 à 7 000 € la place de la CCBJ !

Une instruction est en cours au TGI de Chaumont - Enquête conduite par la section de recherches de REIMS - Unité 14334.

dans les conditions prévues par l'articleL. 2122-26 du code général des collectivités territorialeset le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat.

Rappelons que l'interdiction de contracter avec la commune ne concerne que pas que le maire directement mais aussi son entourage familial ou amical, le texte visant un intérêt « quelconque» (pour un exemple concernant le beau-père du frère d'un maire suivez le lien proposé en fin d'article).

Ainsi, en France, lorsque le décideur favorise un intérêt personnel, direct ou indirect au détriment de l'intérêt général, il peut être pénalement condamnable du chef de " prise illégale d'intérêts " conformément aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal lorsque les faits concernent des personnes exerçant des fonctions publiques.

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018

Ne pas rester indifférent !

Résistons contre ces implantations nucléaires pour lesquelles les élus sont responsables !

Pour la préservation de notre environnement
Contre la corruption et les petits arrangements entre élus

Pour un développement économique durable :
Tourisme - Bio - Energie verte
Pour la transmission d'un patrimoine non dégradé

Bertrand Thuillier, le 31.05.2018